

Vielfältige Nutzung
in der Käserei



KÄSETISCHE

SM, SMG, SOM

→ Käsetisch, Typ SM

TISCH FÜR EINE VIELFÄLTIGE NUTZUNG IN DER KÄSEREI

- Käsetisch auf Rädern mit erhöhtem Rand (40 mm)
- Der erhöhte Rand und der Auslass ermöglichen kontrolliertes Abtropfen
- Hergestellt aus rostfreiem Stahl AISI 304
- Zerlegbare Tischbeine für SM 97, SM 147 und SM 199 - niedrigere Transportkosten




Zusatz-ausrüstung:

- Herausnehmbare Ablagefläche unter dem Tisch

Zerlegbare Tischbeine

Typ	Dimensionen (mm)		
	Länge	Breite	Höhe
SM 97	900	700	850/900
SM 147	1400	700	850/900
SM 199	1900	900	850/900
SM 249	2400	900	850/900
SM 299	2900	900	850/900



→ Käsetisch - beheizt, Typ SMG

BEHEIZTE ARBEITSFLÄCHE

- CKäsetisch auf Rädern mit erhöhtem Rand (40 mm) und beheizter Arbeitsfläche
- Die beheizte Arbeitsfläche verhindert eine Unterkühlung und Schock des Käsebruchs bei Kontakt mit der Oberfläche
- Hergestellt aus rostfreiem Stahl AISI 304
- Anschlüsse für sanitäres Warmwasser



Zusatz-ausrüstung:

- Herausnehmbare Ablagefläche unter dem Tisch

Typ	Dimensionen (mm)		
	Länge	Breite	Höhe
SMG 97	900	700	850/900
SMG 147	1400	700	850/900
SMG 199	1900	900	850/900
SMG 249	2400	900	850/900
SMG 299	2900	900	850/900

→ Abtropftisch, SOM Basic

AUFNEHMEN UND ABTROPFEN DER KÄSEMASSE

- Vertiefter Käsetisch (300 mm) auf Rädern für die **Aufnahme** der Käsemasse und das **Abtropfen** der Molke
- Auslassventil für Molke
- Hergestellt aus rostfreiem Stahl AISI 304

Zusatzrüstung:

- Abtropfgitter and der Unterseite
- Herausnehmbare Ablagefläche unter dem Tisch
- Tischabdeckung
- Trennplatte für die Käsemasse*



Typ	Die Möglichkeit zur Pressung von bis zu (kg) an Käsemasse:	Dimensionen (mm) - aussen (innen)			Trennplatte für Käsemasse* (oder/oder)		
		Länge	Breite	Höhe	Ø100	Ø140	Ø180
SOM - 117 Basic	cca. 70	1240 (2206)	860 (775)	900 (300)	6 x 4	5 x 4	5 x 3
SOM - 109 Basic	cca. 70	1080 (1000)	1080 (1000)	850 (300)	6 x 5	5 x 5	4 x 4
SOM - 159 Basic	cca. 120	1580 (1500)	1080 (1000)	850 (300)	9 x 5	7 x 5	6 x 4
SOM - 2010 Basic	cca. 180	2080 (2000)	1080 (1000)	900 (350)	12 x 6	10 x 5	8 x 4
SOM - 2510 Basic	cca. 220	2580 (2500)	1080 (1000)	900 (350)	12 x 5	12 x 5	10 x 4

*Zusätzliche Ausrüstung. Trennplatten mit anderen, grösseren Durchmessern auf Anfrage.

→ Abtropftisch, SOM Advanced

AUFNEHMEN, ABTROPFEN, VORPRESSEN UND SCHNEIDEN DER KÄSEMASSE

- Vertiefter Käsetisch (300 mm) auf Rädern für die **Aufnahme** der Käsemasse, das **Abtropfen** der Molke, das **manuelle Vorpressen** und das **manuelle Schneiden** der Käsemasse
- Bewegliche Abtropfgitter vorne und hinten ermöglichen die **Anpassung an verschiedene Mengen an Käsemasse**
- Auslassventil für Molke
- Hergestellt aus rostfreiem Stahl AISI 304

Zusatzrüstung:

- Abtropfgitter an der Unterseite
- Vorpressplatten
- Herausnehmbare Ablagefläche unter dem Tisch
- Tischabdeckung
- Trennplatte für die Käsemasse**



Typ	Die Möglichkeit zur Pressung von bis zu (kg) an Käsemasse:	Dimensionen (mm) - aussen (innen)			Trennplatte für Käsemasse* (oder/oder)		
		Länge	Breite	Höhe	Ø100	Ø140	Ø180
SOM - 117 Adv	cca. 70	1240 (1155)	860 (775)	900 (300)	6 x 4	5 x 4	5 x 3
SOM - 109 Adv	cca. 70	1080 (1000)	980 (900)	850 (300)	6 x 5	5 x 5	4 x 4
SOM - 159 Adv	cca. 120	1580 (1500)	980 (900)	850 (300)	9 x 5	7 x 5	6 x 4
SOM - 2010 Adv	cca. 180	2080 (2000)	1100 (1000)	900 (350)	12 x 6	10 x 5	8 x 4
SOM - 2510 Adv	cca. 220	2600 (2500)	1100 (1000)	900 (350)	12 x 5	12 x 5	12 x 5
SOM - 3010 Adv	cca. 290	3100 (3000)	1100 (1000)	900 (350)	18 x 6	15 x 5	12 x 4

* Zusätzliche Ausrüstung. Trennplatten mit anderen, grösseren Durchmessern auf Anfrage.



Komplettlösungen.

Mit der Ausrüstung
von Plevnik.



SM, SMG, SDM, SOM DE 11 09 2019



Add value to milk.

Vertriebs- und Service-Partner
für die Deutschschweiz



Meierhofer Inox AG
8360 Eschlikon
T: 071 966 70 10
info@inoxmontagen.ch
meierhofer-maschinen.ch
shop.inoxmontagen.ch